

2

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование «Хивский район»,

Почтовый адрес: 368680, Республика Дагестан, Хивский район, с. Хив,
ул. Советская 13 Тел.: факс +7 (87244) 2-21-36

Электронная почта: mo-khivskiy@yandex.ru, hivrayon@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368685, Республика Дагестан, Хивский район с. Цинит ул. А. Исрафилова, 1

Электронная почта: dimacinit@mail.ru тел: 8-960-417-51-34

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4(четвертая)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 8000 кв.м, протяженность по периметру 382 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

05-АА 529978 05-05-27/005/2012-573 от 09.08.2012г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гаджимагомедов Назим Мирзамагомедович 89604175134, dimacinit@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Ярметов Ярмет Алиметович, 89634222982, mo-khivskiy@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С 8 час 00 мин до 17 час 30 мин (выходной- воскресенье)

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 41 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 120 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) *имущество в аренде не находится.*

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	<i>Здание школы Котельная</i>	<i>120 1</i>	<i>790 кв.м 6 кв.м</i>	<i>Взрыв, поджог, Применение отрав, веществ. Захват заложников</i>	<i>Человеческие жертвы Разрушение, возгорание зданий, пожар</i>

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Через ограждение по периметру, оконные и дверные проемы на 1-м этаже

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие, боеприпасы, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей *Захват заложников из числа преподавателей, техработников и учащихся, закладка взрывных устройств, применение оружия, отравляющих веществ*

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

7

Разрушение зданий до 300 кв.м, массовые жертвы, психологические травмы детей, приостановка деятельности учреждения, прекращение электро-газоснабжения населения с.Цинит

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический урон (рублей)
1	До 120 человек	Частичная или полная непригодность помещений, технических средств, мебели и другого школьного инвентаря, уничтожение имущества в результате возгорания и разрушения зданий	До 10 млн.руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

4-е отделение УФСБ РФ (тел.8-8726-34447;

ОМВД России по Хивскому району , (тел.89634203380, 8 -87244- 2-22-65, 02);

МКУ ЕДДС МО «Хивский район» (тел. 8 -87244- 2-21-33, 89634282991, 112);

ФГКУ ОФПС Пожарно-спасательная часть №38 (тел. 8-8722-55-17-91, 01);

Пожарно-спасательная часть №25(Арка)(тел.8-8722-55-15-25,01.101)

ОВО по г. Дербенту – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» 8 (87240) 4-17-11.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Система видеонаблюдения, мобильная связь

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

АПС на основе аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления АУПС и СОУЭ приборы приемно-

контрольные пожарные ППКП «Гранит-16» - 1 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Нет

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

электрическое освещение по периметру в количестве 5 фонарей

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

видеонаблюдение имеется, 4 камер

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);

1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не установлено

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

в ночное время охрану обеспечивают 1 сторож, в дневное время – тех.работник и дежурные учителя, договора с частными охранными организациями не имеются

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____
система оповещения о пожаре с применением блока речевого оповещения «Гранит-16»- 1 шт, табло «Выход»- 2 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Огнетушители АВСЕ, ОП- 4.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Увеличить количество камер видеонаблюдения для просмотра всей территории объекта, оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории, а также обеспечить учреждение кнопкой охранной сигнализации.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта
(территории) (при наличии)
не имеются

(наличие локальных зон безопасности)

не имеются

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):

Директор МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

Г. Гаджимагомедов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Гаджимагомедов Н.М.

Паспорт безопасности актуализирован 24 01 2020 г.

Причина актуализации:

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006

Руководитель объекта (территории):

Директор МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

Г. Гаджимагомедов

(подпись)


(инициалы, фамилия)

Гаджимагомедов Н.М.




+

1



План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МКОУ «Цинитская СОШ им.Магомедова А.М.».



АКТ
обследования и категорирования объекта образования
МКОУ «Цинитская СОШ им.Магомедова А.М.»

На основании постановления главы администрации МО «Хивский район» от «25» декабря 2019 года № 86 «Об утверждении Положения создании межведомственной комиссии для обследования и категорирования объектов МО «Хивский район»

Комиссия в составе:

Багичев М.Г. – заместитель главы администрации МО «Хивский район»;
Тарланов Н.А.- начальник отдела образования МО «Хивский район»;
Гаджимагомедов Н.М.-директор МКОУ «Цинитская СОШ им.Магомедова А.»;
Магомедов М.Р.- представитель Отдела УФСБ России по РД в г. Дербенте;
Ризаев Д. – представитель ОНД и ПР №13 ГУ МЧС России по РД;
Габибов М.Ш. – представитель МОВО по г.Дербенту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»

« 21 » 01 2020 г

с.Цинит

МКОУ «Цинитская СОШ им.Магомедова А.М.», 368685 Республика Дагестан, Хивский район с.Цинит, ул.А.Исрафилова, 1,

Руководитель-Гаджимагомедов Назим Мирзамагомедович тел.89604175134

муниципальная собственность

(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

Краткое описание объекта:

Общая площадь зданий – 790 кв.м, площадь прилегаемой территории- 8000 кв.м.

В непосредственной близости от территории образовательного учреждения (далее ОУ) расположены:

Основной корпус школы

-с севера – улица,участки жильцов ; - с востока –улица, участки жильцов, - с юга – участки жильцов - с запада – спортивная площадка

Вход на территорию ОУ осуществляется через центральный вход по ул. А.Исрафилова , ОУ расположено в центральной части села. Природные источники (открытые водоемы) в районе расположения ОУ отсутствуют.

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит 120 человек;
2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, расположен на территории с.Цинит, в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

1. Паспорт безопасности объекта - имеется
2. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол,шт.) установлены 4(четыре) видеокамер
3. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
4. Система освещения имеется
5. Наличие кнопки тревожной сигнализации нет
- 6.Наличие охранной сигнализации нет
7. Наличие средств связи - мобильная
8. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - сторож (18.00 – 8.00)
9. Система АПС имеется
- 10.Наличие противопожарного водоснабжения водоема) -15 куб.м
11. Наличие периметрального ограждения имеется
12. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) имеются
13. Схема эвакуации при возникновении ЧС имеется

14. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) 8 шт.
15. Наличие план-схемы оповещения имеется
16. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта имеется
17. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, УВНГ МО ВО по г. Дербент по вопросам противодействия терроризму и экстремизму имеется
18. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, ФС ВНГ (число, месяц, год)
Приказ № 193/2. 31.08.2019г
19. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов имеется
20. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) имеется

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекту просвещения 4(четвёртую) категорию
2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 47 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006.
4. Согласно п. 25 п.п. «б» настоящего Постановления обеспечить охрану объекта (территорию) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
5. Согласно п. 25 п.п. «в» настоящего Постановления оборудовать в школе помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в

12
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации
(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации).

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Увеличить количество камер видеонаблюдения для просмотра всей территории объекта, оборудовать потенциально опасные участки и критические элементы объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории, а также обеспечить учреждение кнопкой охранной сигнализации.

Члены комиссии:

Ф.И.О.

подпись:

Багичев М.Г.


Тарланов Н.А.

Гаджимагомедов Н.М.

Магомедов М.

Ризаев Д. Г.

Габибов М.Ш.




Форма
паспорта безопасности объекта (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

ДСП

(гриф или пометка)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО «Хивский район»

Я.А. Ярметов

«___» января 2020г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник 4-го отделения УФСБ
России по РД в г. Дербенте

Магомедов М.Р.

2020 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО ВО по г. Дербенту-
филиала ФКУ «УВО ВНГ РФ по РД»

Гаджихмедов И.А.

2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР ГУ МЧС России
по С-Стадскому, Хивскому,
Курахскому и Агульскому районам

Агабеков Р.Я

«___» 2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного образовательного учреждения

«Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

с.Цинит, Хивского района РД

2020 г.