



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 05.03.18.000.M.000110.08.21 ОТ 18.08.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования

МКОУ "Цинитская средняя общеобразовательная школа им. Магомедова А.М.", РД, Хивский район, с. Цинит, ул. Абаса Исрафилова, 2" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Цинитская средняя общеобразовательная школа им. Магомедова А.М.", 368685, Республика Дагестан, Хивский район, с. Цинит, ул. Абаса Исрафилова, 2" ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 247 от 12.08.2021 г. 2. Протоколы измерения микроклимата и освещенности, проведенные фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" от 09.08.2021 г. № 827 и № 827. 3. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" по результатам лабораторных исследований № 464 и № 465 от 10.08.2021 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3344903